

Banner_WUCHTOFIT



Banner



HJULBALANSVIKTER
Säker färd garanterad



THE POWER COMPANY

Banner_WUCHTOFIT

Banner

SÄKERHET OCH RULLBALANS

Däck är en viktig faktor för en bils säkerhet. Med hjulbalansvikter från Banner blir säkerheten och rullbalansen garanterad på alla vägar. Högsta kvalitet sørjer för att Ni alltid sitter säkert i bilen. Sortimentet omfattar hjulbalansvikter för personbilar, lastbilar och motorcyklar i stål, zink och bly.

MED BLYFRIA HJULBALANSVIKTER I FRAMTIDEN



WU 1Z



WU 3Z

WU1 Zink för stålfälgar / WU3 Zink för lättmetallfälgar

För hela marknaden användbara för

de vanligaste stål- och lättmetallfälgarna.

- Den speciella formgivningen medger optimal vidhäftning och passform en cirka 85-90 %-ig täckning av alla på eftermarknaden befintliga stål- och lättmetallfälgar.

Korrosions- och fälgskydd:

- Ytorna på den använda zinklegeringen skyddas från väderbetingade reaktioner och påverkan av t.ex. salt, tack vare ett speciellt konstmaterial.
- I motsats till många på marknaden förhärskande åsikter har intensiva test utan tivel bekräftat att det erfordras ett skikt på vikterna för deras användning på fälgar. Användningen av vikter utan skikt kan genom den uppträdande korrosionen medföra skador på fälgarna.



THE POWER COMPANY

HJULBALANSVIKTER FÖR PERSONBILAR

TYP WU 1Z

PERSONBILAR Slagvikt för stålfälgar,
material zink, belagd med ett
skyddande skikt



Storlek/ vikt	Art.Nr.	VE
10 g	0700100010	100
15 g	0700100015	100
20 g	0700100020	100
25 g	0700100025	100
30 g	0700100030	100
35 g	0700100035	100
40 g	0700100040	100
45 g	0700100045	50
50 g	0700100050	50
55 g	0700100055	50
60 g	0700100060	50

TYP WU 3Z

PERSONBILAR Slagvikt för
lätmetalfälgar, material zink, yta med
pulverskikt



Storlek/ vikt	Art.Nr.	VE
10 g	0700300010	100
15 g	0700300015	100
20 g	0700300020	100
25 g	0700300025	100
30 g	0700300030	100
35 g	0700300035	100
40 g	0700300040	100
45 g	0700300045	50
50 g	0700300050	50
55 g	0700300055	50
60 g	0700300060	50

TYP WU 1Z

PERSONBILAR Slagvikt för stålfälgar,
material stål, belagd med ett
skyddande skikt



Storlek/ vikt	Art.Nr.	VE
5 g	0710100005	100

TYP WU 3Z

PERSONBILAR Slagvikt för
lätmetalfälgar, material stål, belagd
med ett skyddande skikt



Storlek/ vikt	Art.Nr.	VE
5 g	0710300005	100

PERSONBILAR KLISTERVIKTER

TYP WU 15S

Klisterviktsstav, förzinkat stål, pulverskiktbelagd, bredd 19 mm, höjd 4 mm, totalvikt 60 g per regel



Storlek/ vikt	Art.Nr.	VE
60 g	0711500060	50

TYP WU 22S

Klisterviktsstav, förzinkat stål, 5 g uppdelning med pulverskikt, höjd 4 mm



Storlek/ vikt	Art.Nr.	VE
5 kg	0712205000	1

TYP WU 15Z tunn

Tunn klisterviktsstav, Zink, Bredd 18 mm, Höjd 2,1 mm, 2,5 gr./vikt, vikt per stav 30 gr., yta med pulverskikt.



Storlek/ vikt	Art.Nr.	VE
30 g	071150003001	50

TYP WU 23Z

Rulle med tunna klistervikter, Zink, 2,5 gr./vikt, yta med pulverskikt, höjd 2,1 mm.




Storlek/ vikt	Art.Nr.	VE
6 kg	071230600001	1



Banner_WUCHTOFIT

Banner

HJULBALANSVIKTER
TILL LASTBILAR



HJULBALANSVIKTER TILL LASTBILAR

TYP WU 31

Slagvikter till lastbilsfälgar med konsikt säte från 22,5 x 6,75 till 26,5 x 12 tum



Storlek/ vikt	Art.Nr.	VE
50 g	09310050	25
75 g	09310075	25
100 g	09310100	25
150 g	09310150	25
200 g	09310200	25
250 g	09310250	20
300 g	09310300	15
350 g	09310350	10
400 g	09310400	10

TYP WU 36B

Klistervikt för alla lättmetallfälgar till lastbil. Formad radie (böjd) samt pulversiktbelagd.



Storlek/ vikt	Art.Nr.	VE
50 g	09361050	25
75 g	09361075	25
100 g	09361100	25
125 g	09361125	25
150 g	09361150	25
175 g	09361175	25
200 g	09361200	25
250 g	09361250	25
300 g	09361300	25



Banner_WUCHTOFIT

Banner



HJULBALANSVIKTER
TILL MOTORCYKLAR



HJULBALANSVIKTER TILL MOTORCYKLAR

TYP WU 15S

Stålförzinkad klisterviktsstav, stål förzinkad, pulverskiktbelagd, 5 g uppdelning, höjd 4mm



Storlek/ vikt	Art.Nr.	VE
60 g	0711500060	50

TYP WU 17

Klisterviktsstav med hög värmetålighet (upp till + 180 grader C) på 5 och 10 gram uppdelning, högt kvalitetsutförande, höjd 5 mm



Storlek/ vikt	Art.Nr.	VE
60 g	08600060	50

TYP WU 18

Klisterviktsstav med hög värmetålighet (upp till + 180 grader C) på 5 och 10 gram uppdelning, flackt utförande höjd 4mm



Storlek/ vikt	Art.Nr.	VE
60 g	08620060	50

VERKTYG OCH TILLBEHÖR

TYP WU 70

Standardmonteringsstång för
hjulbalansvikter (vikttång)



Art.Nr.	VE
0970000101	1

TYP WU 71

Fjäderlyftare



Art.Nr.	VE
0971000101	1

Ventiluppdragningsverktyg av konstmaterial



Art.Nr.	VE
1010004000	1

Ventilinsatsverktyg



Art.Nr.	VE
1010004010	1

Monteringspasta

Förpackningsstorlek 5 kg,
temperaturbeständig från - 20 till +
50 grader, mycket goda
monteringsegenskaper, särskilt för
lätmetallfälgar



Art.Nr.	VE
1000000300	1

VENTILER

Ventiler

Krom med 3-delad High Speed ventilinsats upp till 4,5 bar öppningstryck, försedd med glidmedel för lätt inbyggnad, TÜV-provad



Typ	Art.Nr.	VE
Typ 412	1010001910	100

Ventiler

Gummi med 3-delad High Speed ventilinsats upp till 4,5 bar öppningstryck, försedd med glidmedel för lätt inbyggnad, TÜV-provad



Typ	Art.Nr.	VE
Typ 412	1010001900	100
Typ 413	1010002000	100
Typ 414	1010002100	100
Typ 418	1010002200	100

Utdrag ur TÜV-protokollet:

Ventilerna provades enligt DIN 78030, del 1. För provning av ozonmotståndskraften fram ställdes en lämplig upptagning av provningsdelarna. Separat gjordes följande provningar:

1. Monterbarhet
2. Hårdhetsmätning i Shore A
 - a) I leveranstillstånd vid rumstemperatur (RT)
 - b) Efter 48 timmars värmelagring vid 100 °C
 - c) Efter 144 timmars kylagring i -40 °C
3. Ozonbeständighet i ozonatmosfär vid 40 °C och 50 pphm ozonkoncentration
4. Gummi-metall-bindning
5. Visuell ytprovning

De här beskrivna provningarna enligt DIN 78030, del 1 avslutades alla utan anmärkingar.

Ventilkåpa



Art.Nr.	VE
1010003200	100

Ventilkåpa



Art.Nr.	VE
1010003300	100

Ventilkåpa



Art.Nr.	VE
1010003000	100

Ventilkåpa



Art.Nr.	VE
1010003100	100



THE POWER COMPANY

Banner_WUCHTOFIT

Banner

PATENT

AccuSafe Gemensamt patent med Gore - Exploateringsrätterna avträdde till Gore DE 197 03 444

AccuSafe nyanmälare Banner A - 943/2001

Dubbla lock Gemenskapspatent med Moll U - 02027 9204 (ansökan pågår fortfarande, även ansökt i USA)

Förskruvning och Magic Eye Dubbla lock bruksmönster med Moll 202 18730.6

Ventilplugg AGM gemensamt skydd av mönster med Accumalux

Banner Batterier Danmark A/S, DK-2690 Karlslunde,
Silovej 14, Solrød, Tel. +45/ 70 20 60 61,
Telefax +45/ 70 20 60 69, e-mail: office.bdk@bannerbatteries.com



THE POWER COMPANY

www.bannerbatteries.com

PERSONBILAR KLISTERVIKTER

TYP WU 15Z

Klisterviktsstav, 5 och 10 g uppdelning, bredd 15 mm, höjd 5 mm, totalvikt 45 g, pulverskikt-belagd yta, material zink



Storlek/ vikt	Art.Nr.	VE
45 g	0711500045	100

TYP WU 25Z

Personbil universal klistervikt, bredd 15 mm, höjd 5 mm, material zink, pulverskiktbelagd yta



Storlek/ vikt	Art.Nr.	VE
15 g	0712500015	100
20 g	0712500020	100
25 g	0712500025	100
30 g	0712500030	100
35 g	0712500035	50
40 g	0712500040	50
45 g	0712500045	50
50 g	0712500050	50
55 g	0712500055	50
60 g	0712500060	50

TYP WU 26Z

Personbil universal flack klistervikt, bredd 19 mm, höjd 3 mm, material zink, pulverskiktbelagd yta



Storlek/ vikt	Art.Nr.	VE
5 g	0712600005	100
10 g	0712600010	100
15 g	0712600015	100
20 g	0712600020	100
25 g	0712600025	100
30 g	0712600030	100
35 g	0712600035	50
40 g	0712600040	50
45 g	0712600045	50
50 g	0712600050	50
55 g	0712600055	50
60 g	0712600060	50