TARTALOMJEGYZÉK



TESZTELO BERENDEZÉSEK

Akkumulátorteszter BBT 305
Akkumulátorteszter BBT 605
Akkumulátorteszter BT 301
Akkumulátorteszter Milton
Akkumulátorteszter Milton Digital
Akkumulátorteszter 500A2
Forrex tester 12V 420A
HSP nyomtató

HU: Banner Batterien Hungária Kft, Ipari park, Jedlik Ányos u. 6, H-2330 Dunaharaszti – Ungarn, Tel: +36/24/49 18 91
Banner Batterien Hungária Kft Kirendeltségek, Fürdő u. 1, H-4081 Hajdúnánás – Ungarn, Tel: +52/57 05 15

BBT 305 AKKUMULÁTORTESZTER

Optimális eszköz műhelyek részére

A BBT 305 már felcsatlakoztatáskor kijelzi az akkumulátor nyugalmi feszültségét, majd a felhasználó egy menübe lép, amely mind új, mind használt akkumulátor esetében optimális mérést tesz lehetővé.



JELLEMZŐK

- A menüben új és használt akkumulátor választásának lehetősége
- Mérési adatok AGM akkumulátorok esetén
- Üresjárati feszültség mérése
- A felhasználó egyedileg megadhatja a nyomtatási fejlécet
- Teszteli a 12 V-os akkumulátorokat és az elektromos rendszert személyautókban és kisteherautókban
- Teszteli az indító- és töltőrendszerek feszültségét, kijelzi az eredményeket
- Póluscsere elleni védelem
- Teszteli a kisült akkumulátort 1 V feszültségig
- Többféle normarendszerrel (CCA, DIN, EN, IEC, SAE) kompatibilis
- Többféle akkumulátorfajtát képes tesztelni: 12 V-os ólom-savas, AGM (üveggyapotos) és zselés

MŰSZAKI ADATOK

Modell: BBT 305
Cikkszám: 1210000305
Hőmérséklettartomány: -18 ˚C-tól 50 ˚C-ig (nyomtató 0 °C – 40 °C)
Teszttartomány: 100–900 CCA, 100–900 SAE, 100–550 DIN, 100–900 EN, 100-550 IEC
Beépített nyomtató: áramellátását a tesztelt akkumulátortól kapja
Feszültségtartomány: 12 Volt-os akkumulátorok, 1 V nyugalmi feszültségig
Kábelhossz: 533.4 mm
Áramellátás: A tesztelt akkumulátor és a beépített 9 V-os telep révén
Feszültségmérő: 0-tól 30 V= +/- 0.05 V=
Nyelvek: 19
Burkolat anyaga: saválló ABS műanyag
Méretek: 230 mm x 102 mm x 65 mm
Súly: 499 g
Termopapír tekercs: szélesség 57 mm, átmérő 47,6 mm

HU: Banner Batterien Hungária Kft, Ipari park, Jedlik Ányos u. 6, H-2330 Dunaharaszti – Ungarn, Tel: +36/24/49 18 91
Banner Batterien Hungária Kft Kirendeltségek, Fürdő u. 1, H-4081 Hajdúnánás – Ungarn, Tel: +52/57 05 15

BBT 605 AKKUMULÁTORTESZTER



Optimális eszköz akkumulátorkereskedők részére

A BBT 605 optimális eszköz motorkerékpárok, személy- és teherautók akkumulátorainak mérésére. A Qualitäts-Check üzemmód az akkumulátorok teljes választékának kényelmes és gyors mérését teszi lehetővé. A kivehető memóriakártya révén a BBT 605 mindig az adott aktuális állapotban tartható.

JELLEMZŐK

- A menüben új és használt akkumulátor választásának lehetősége
- Qualitäts-Check több azonos akkumulátor gyors méréséhez
- Mérési algoritmus motorkerékpárok, személy- és teherautók akkumulátoraihoz
- Software Update a kivehető memóriakártya segítségével
- Üresjárati feszültség mérése
- A nyomtatás fejlécét a felhasználó egyedileg tudja beállítani
- Póluscsere elleni védelem
- Teszteli a kisült akkumulátort 1 V feszültségig
- Többféle normarendszerrel (CCA, DIN, EN, IEC, SAE) kompatibilis
- Többféle akkumulátorfajtát képes tesztelni: 12 V-os ólom-savas, AGM (üveggyapotos) és zselés

MŰSZAKI ADATOK

Modell: BBT 605
Cikkszám: 1210000605
Hőmérséklettartomány: 0 ˚C-tól +50 ˚C-ig
Teszttartomány: 100–2000 CCA, 100–2000 SAE, 100–1200 DIN, 100–2000 EN, 100-1200 IEC
Beépített nyomtató: áramellátását a tesztelt akkumulátor adja
Feszültségek: 6 &12 Volt-os akkumulátorok
Kábelhosszak: 122 cm
Áramellátás: A tesztelt akkumulátor és a beépített 9 V-os telep révén
Feszültségmérő: 0-tól 30 V= +/- 0.05 V=
Nyelvek: 24
Burkolat anyaga: Saválló ABS műanyag
Méretek: 270 mm x 100 mm x 50 mm
Súly: 771 g
Termopapír tekercs: 57 mm x 25,9 m

HU: Banner Batterien Hungária Kft, Ipari park, Jedlik Ányos u. 6, H-2330 Dunaharaszti – Ungarn, Tel: +36/24/49 18 91
Banner Batterien Hungária Kft Kirendeltségek, Fürdő u. 1, H-4081 Hajdúnánás – Ungarn, Tel: +52/57 05 15

BT 301 AKKUMULÁTORTESZTER



A BT 301 professzionális tesztkészülék beépített nyomtatóval, 6 és 12 V-os akkumulátorokhoz.

Alkalmas ólom-savas indítóakkumulátorok ellenőrzésére, és kívánság szerint azonnal kinyomtatja a mérési eredményeket.
A kijelzés és a nyomtatás 7 nyelven hozzáférhető.

TELJESÍTMÉNYADATOK

A beépített nyomtató azonnali, a vevővel együtt ellenőrizető eredményeket mutat.

- Teszteli a hidegindító áramot
- Alkalmas ólom-savas indítóakkumulátorokhoz és AGM
- Alkalmazási terület: személygépjárművek és motorkerékpárok akkumulátoraihoz
- A kijelzés 7 nyelven történhet.
- Különböző normarendszerekkel kompatibilis (DIN, SAE, EN, IEC)
- A beépített nyomtató tartozéka az ütésvédő burkolat és négy papírtekercs

MŰSZAKI ADATOK

Modell: BT 301
Cikkszám: 1210000250
Akkumulátor feszültsége: 6 / 12 V
Üzemi feszültség: 1,5–15 V
Teszttartomány: 40–2000 SAE, 25–1300 DIN, 40–2100 EN, 30–1500 IEC
Hideg indítóáram: 40–2000 CCA
Üzemi hőmérséklet: 0° C bis +50° C
Méretek: 19 x 11 x 4 cm
Súly: 610 g
Kábel hossza: 80 cm
Áramellátás: 4 x 1,5 V AA elem
Nyelvek: 7

HU: Banner Batterien Hungária Kft, Ipari park, Jedlik Ányos u. 6, H-2330 Dunaharaszti – Ungarn, Tel: +36/24/49 18 91
Banner Batterien Hungária Kft Kirendeltségek, Fürdő u. 1, H-4081 Hajdúnánás – Ungarn, Tel: +52/57 05 15

Banner Batterien
THE POWER COMPANY

MILTON AKKUMULÁTORTESZTER

A Milton akkumulátorteszter már 10 másodperc után mutatja meg a teszteredményeket.

Akkumulátorokhoz, kb 100 Ah-ig. A hideg indítóáram, az önindító és töltőáramkör tesztjéhez. Akkumulátor tesztje 10 másodperc alatt.



JELLEMZŐK

A Milton gyorsan végzi az elemzést, kezelése egyszerű.

- Kapacitásteszteket végez
- Az önindító és a töltőáramkör tesztjéhez
- Hideg indítóáram tesztjének lehetősége
- Alkalmas személygépkocsikhoz és motorkerékpárokhoz
- Akkumulátorokhoz, 100 Ah-ig

MŰSZAKI ADATOK

Modell: Milton
Cikkszám: 1210000200
Akkumulátor feszültsége: 6 / 12 V
Kisütő áram: 100 Ah-ig
Teszt időtartama: kb 11 másodperc
Méretek: 290 x 105 x 75 mm

HU: Banner Batterien Hungária Kft, Ipari park, Jedlik Ányos u. 6, H-2330 Dunaharaszti – Ungarn, Tel: +36/24/49 18 91
Banner Batterien Hungária Kft Kirendeltségek, Fürdő u. 1, H-4081 Hajdúnánás – Ungarn, Tel: +52/57 05 15

MILTON DIGITAL AKKUMULÁTORTESZTER



A Milton Digital akkumulátortesztelő készülék 10 másodperc után már eredményt mutat.

A Milton Digital mutatja az akkumulátor töltöttségét és a 10 másodpercig tartó terhelés után a SOF (state of function - működőképesség) értéket. A készülék az akkumulátor állapotát háromfokozatú LED kijelző segítségével mutatja.

TELJESÍTMÉNYADATOK

A Milton Digital készülékkel gyorsan és egyszerűen végezhető el az akkumulátor ellenőrzése

- Mikroprocesszor-vezérelt
- Digitális kijelző
- 10 mp után automatikusan lekapcsolja a terhelést
- Ellenőrzi az akkumulátor és a töltőrendszer működését
- 100 Ah-t nem meghaladó kapacitású akkumulátorokhoz

MŰSZAKI ADATOK

Modell: Milton Digital
Cikkszám: 1210000225
Akkumulátorfeszültség: 12 V
Kisütőáram: 100 Ah-ig
Tesztidőtartam: 10 mp
Méretek: 290 × 105 × 75 mm

HU: Banner Batterien Hungária Kft, Ipari park, Jedlik Ányos u. 6, H-2330 Dunaharaszti – Ungarn, Tel: +36/24/49 18 91
Banner Batterien Hungária Kft Kirendeltségek, Fürdő u. 1, H-4081 Hajdúnánás – Ungarn, Tel: +52/57 05 15

500A2 AKKUMULÁTORTESZTER

Akkumulátorok igénybevétele 500 Amper-ig

Az 500A2 az akkumulátorokat, indítómotorokat, generátorokat max. 500 Amper-rel teszteli. Két külön kijelzőn lehet az akkumulátor feszültségét és áramerősségét leolvasni.



JELLEMZŐK

- A feszültség és az áram kijelzése
- Az akkumulátorokat 1000CCA-ig teszteli
- Teljesen szigetelt rézbetétes akkumulátorsaruk
- 12 V-os akkumulátorok, generátorok és indítómotorok tesztelésére alkalmas

MŰSZAKI ADATOK

Modell: 500A2
Cikkszám: 1210000230
Akkumulátorfeszültség: 12 V
Akkumulátorteszt: 1000 CCA-ig
Kisütőáram: max. 500 A
Méretek: 230 x 270 x 125 mm

HU: Banner Batterien Hungária Kft, Ipari park, Jedlik Ányos u. 6, H-2330 Dunaharaszti – Ungarn, Tel: +36/24/49 18 91
Banner Batterien Hungária Kft Kirendeltségek, Fürdő u. 1, H-4081 Hajdúnánás – Ungarn, Tel: +52/57 05 15

FOREX TESZTER 12V 420A



A Forex Teszter pontos mérési eredményeket ad, és egyszerű a kezelése.

Ezzel a tesztkészülékkel kapacitástesztek végezhetők, és a hideg indítóáram értékei mérhetők.
A kijelzőn lehet beállítani a menüt, és innen lehet közvetlenül leolvasni a mérési eredményeket. A Forex Teszter minden személyautóhoz és motorkerékpárhoz alkalmazható.

TELJESÍTMÉNYADATOK

A Forex Teszter egyszerű kezelése révén múlja felül a többi tesztkészüléket.

- A hideg indítóáram mérése
- RC teszt (25 A, 10,5 V kisütő végfeszültség)
- K20 teszt (In, 10,5 V kisütő végfeszültség)
- A kapocsfeszültség és a kapacitástesztek között eltelt idő kijelzése
- Kijelzi a korábbi tesztek eredményeit
- Az integrált RS 232 csatlakozóval 4 eszköz csatlakoztatható a készülékre.

MŰSZAKI ADATOK

Modell: Forex Teszter
Cikkszám: 1240001800
Akkumulátor feszültsége: 12 V
Kisütési áram: 1– 420 A
Kisütés végfeszültsége: 8,4 / 9 / 9,4 / 10 / 10,5 / 11 V
Csatlakozó: RS232
Méretek: 260 x 220 x 270 mm
Súly: 7,93 kg

HU: Banner Batterien Hungária Kft, Ipari park, Jedlik Ányos u. 6, H-2330 Dunaharaszti – Ungarn, Tel: +36/24/49 18 91
Banner Batterien Hungária Kft Kirendeltségek, Fürdő u. 1, H-4081 Hajdúnánás – Ungarn, Tel: +52/57 05 15

HSP NYOMTATÓ



A HSP GR1 nyomtató kompakt és könnyű készülék, infravörös interface-szel.

A HSP infravörös HP IR, IrDA interfaceformátummal és egy RS232 interface-szel rendelkezik.
A hőnyomtató gondozásmentes, és automatikus Off (ki) funkcióval van ellátva.

TELJESÍTMÉNYADATOK

- Infravörös (HP IR, IrDA) és RS 232
- nagyfelbontású, gyors nyomtató
- zajmentes
- gondozásmentes
- kompakt és könnyű
- Auto off funkció

MŰSZAKI ADATOK

Modell: GR 1
Cikkszám 1210000130
Feszültség: 4x 1,5 Volt AA
Interface-ek: RS232, HP IR, IrDA
Memória: 6Kbytes
Hőmérséklettartomány: 0°C - +50°C

HU: Banner Batterien Hungária Kft, Ipari park, Jedlik Ányos u. 6, H-2330 Dunaharaszti – Ungarn, Tel: +36/24/49 18 91
Banner Batterien Hungária Kft Kirendeltségek, Fürdő u. 1, H-4081 Hajdúnánás – Ungarn, Tel: +52/57 05 15