OBSAH



PŘÍSLUŠENSTVÍ K BATERIÍM

Bateriové Svorky
Kryty pólů & adaptér
Zkoušečky bateriové kyseliny
Servisní doplňky
Ekvalizér pro baterie
Neutralon
Tuk & kartáč na póly
Ochranný sprej na póly & kartáč na údržbu pólů baterie
Spojovací kabel Digatron


CZ: Banner Baterie ČR, s.r.o., CZ-10400 Praha, 10-Uhříněves, Přatelstvi 1011, tel. (+420) 267 090 510

BATERIOVÉ SVORKY

BATERIOVÉ SVORKY STANDARD

Standard+: 17,5 mm
Č. výr.: 1020002000

Standard-: 15,9 mm
Č. výr.: 1020001900



BATERIOVÉ SVORKY PEUGEOT

Peugeot s vrstvou olova+: 17,5 mm
Č. výr.: 1020002500


Peugeot s vrstvou olova -: 15,9 mm
Č. výr.: 1020002400



BATERIOVÉ SVORKY QUICK

Quick Power+: 17,5 mm
Č. výr.: 1020002300

Quick Power -: 15,9 mm
Č. výr.: 1020002200



BATERIOVÉ SVORKY FIAT PRO TENKÉ PÓLY

Fiat/jap./tenké póly+: kladný pól 12,8 mm
Č. výr.: 1020001800

Fiat/jap./tenké póly-: záporný pól 11,2 mm
Č. výr.: 1020001700



BATERIOVÉ SVORKY FORD

Ford+/-:
Č. výr.: 10200012000



BATERIOVÉ SVORKY PRO US AUTA

US auta+: 17,5 mm
Č. výr.: 1020002100

US auta -: 15,9 mm
Č. výr.: 1020001100



CZ: Banner Baterie ČR, s.r.o., CZ-10400 Praha, 10-Uhříněves, Přátelství 1011, tel. (+420) 267 090 510

Banner Batterien
THE POWER COMPANY

KRYTY PÓLŮ & ADAPTÉR

KRYTY TENKÝCH PÓLŮ A PÓLŮ DIN

Od tenkých pólů k pólům DIN
Pro baterie Uni Bull 50400, příp. jap. baterie

Kryt tenkého pólu/DIN+
Č. výr.: 1020001300

Kryt tenkého pólu/DIN–
Č. výr.: 1020001400




SIDE TERMINAL 3/8"- DIN

Pólový adaptér se závitem 3/8'' na pól DIN.
Pro 56010 Starting Bull

Side Terminal US 3/8" na pól DIN +
Č. výr.: 1020000500

Side Terminal US 3/8" na pól DIN −
Č. výr.: 1020000600



ZKOUŠEČKY BATERIOVÉ

REFRAKTOMETR

Přístroj na měření bateriové kyseliny, chladicí kapaliny a nemrznoucí směsi do ostřikovačů. Praktický refraktometr je precizním optickým nástrojem. Je malý, lehký a má příhodné rozměry, tak aby manipulace s ním byla hračkou.

Č. výr.: 1210000900



HUSTOMĚR

Pro měření hustoty kyseliny.
Spolehlivý, rychlý odečet.
Vypouklá skleněná vložka 160 mm.
Barevná a číselná stupnice.

Malá zkoušečka hustoty kyseliny, číselná stupnice od 1,16 do 1,30.
Č. výr.: 1030001300

Velká zkoušečka hustoty kyseliny, číselná stupnice od 1,10 do 1,30.
Č. výr.: 1030001400



SERVISNÍ DOPLŇKY

PŘÍPRAVEK K OTVÍRÁNÍ ZÁTEK

K otvírání zátek baterií ENERGY BULL

Č. výr.: 1030001600



LÁHEV NA DOLÉVÁNÍ VODY S VENTILEM

Láhev je vyrobena ze speciálního plastu a je odolná proti kyselinám, olejům a rozpouštědlům. Zařízení použité ve vylévací hubici zastaví vytékání vody, jakmile je dosaženo přesně dané úrovně.
Objem náplně 2 litry.

Č. výr.: 1040000400


Ventil pro láhev na vodu
Č. výr.: 1040000200



SIMPLEXNÍ ČERPADLO NA KYSELINU

K plnění baterií kyselinou. Samostatný výtok kapaliny na základě pákového efektu. Pohodlné a rychlé přerušení pomocí tlačky. Čerpací trubice ca 70 cm, trubice z PVC, gumová hadička s tlačkou z ušlechtilé oceli, ruční pumpička s PVC ventilem.

Č. výr.: 1010000600
Č. výr.: 1010000610 (čerpací trubka 40 cm)



KARTÁČ NA PÓLY

Pro racionální čištění bateriových pólů


Č. výr.: 1030001500



CZ: Banner Baterie ČR, s.r.o., CZ-10400 Praha, 10-Uhříněves, Přátelství 1011, tel. (+420) 267 090 510

Banner Batterien
THE POWER COMPANY

EKVALIZÉR PRO BATERIE



Ekvalizér pro baterie Charging Equalizer umožňuje vyrovnávání napětí mezi dvěma sériově zapojenými bateriemi.

Tento přístroj pro servis baterií odstraňuje rozdílná nabíjecí napětí baterií, a tím prodlužuje jejich životnost.
.

VÝKONOVÉ PARAMETRY

Ekvalizér pro baterie Charging Equalizer je vhodný zejména pro autobusy a nákladní automobily!

- Umožňuje rovnoměrné nabití baterií
- Snižuje napětí přebitých baterií
- Zvyšuje napětí neúplně nabitých baterií
- Zvyšuje náběhový proud rovnoměrným nabíjením baterií
- Prodlužuje životnost baterie
- Vhodný pro všechny 12V baterie zapojené do série

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model: Charging Equalizer
Č. výr.: 1240001910
Jmenovité napětí: 2 x 12 V baterie v sérii
Hmotnost: 499 g

CZ: Banner Baterie ČR, s.r.o., CZ-10400 Praha, 10-Uhříněves, Přatelstvi 1011, tel. (+420) 267 090 510

NEUTRALON



Banner Neutralon neutralizuje rozlitou bateriovou kyselinu.

VÝKONOVÉ PARAMETRY

- Pomocí barevného indikátoru je detekován konec neutralizace
- Nenarušuje barvu, pryž, kabely, plasty, kovy ani textilie

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model: Banner Neutralon
Č. výr.: 1010001200
Obsah: 1000 ml

viz také bezpečnostní list

CZ: Banner Baterie ČR, s.r.o., CZ-10400 Praha, 10-Uhříněves, Přátelství 1011, tel. (+420) 267 090 510

Banner Batterien
THE POWER COMPANY

TUK & KARTÁČ NA PÓLY



Tuk na ochranu připojovacích svorek baterie

Tuk na ochranu pólů Banner Polfett je antikorozní prostředek na tukové bázi. Díky hermetickému uzavření povrchu je zabráněno oxidaci na kontaktních plochách.

VÝKONOVÉ PARAMETRY

- Hermetický uzávěr připojovacích svorek baterie a pólů
- Není elektricky vodivý
- Zabraňuje tvorbě koroze
- Zabraňuje vzniku přechodových odporů
- Vhodný i pro zásuvkové kontakty a objímky žárovek

APLIKACE

Před nanesením je třeba póly a svorky baterie vyčistit. Poté pomocí štětečku naneste na kontakty v tenké vrstvě tuk na póly Banner Polfett jako uzavřený film. Tlakem svorek se tukový film dostatečně vytlačí a vytvoří se trvalé metalické spojení. Nádobku před použitím dobře protřepte.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model: Banner POLFETT
Č. výr.: 1000000200
Obsah: 1000 g

KARTÁČ NA PÓLY

Pro racionální čištění bateriových pólů

Č. výr.: 1030001500



CZ: Banner Baterie ČR, s.r.o., CZ-10400 Praha, 10-Uhříněves, Přátelství 1011, tel. (+420) 267 090 510

Banner Batterien
THE POWER COMPANY

OCHRANNÝ SPREJ NA PÓLY & KARTÁČEK NA ÚDRŽBU PÓLŮ BATERIE



K ošetřování pólů baterie, připojovacích svorek, zemnicích kabelů a držáků baterie

Ochranný sprej na póly Banner Polschutzspray dlouhodobě a účinně zabraňuje korozi a díky tomu zaručuje trvale dobrý průtok proudu.

VÝKONOVÉ PARAMETRY

- Hermetický uzávěr připojovacích svorek baterie a pólů
- Není elektricky vodivý
- Zabraňuje tvorbě koroze
- Zabraňuje vzniku přechodových odporů
- Vhodný i pro zásuvkové kontakty a objímky žárovek

APLIKACE

Před nanesením je třeba póly a svorky baterie vyčistit. Poté lze v tenké vrstvě nanést ochranný sprej Banner Polschutzspray. Tlakem svorek se tukový film dostatečně vytlačí a vytvoří se trvalé metalické spojení. Nádobku před použitím dobře protřepte.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model: Banner POLSCHUTZSPRAY
Č. výr.: 1000000110
Obsah: 400 ml
Použití v rozsahu teplot: -30 °C až +130 °C
viz také bezpečnostní list

KARTÁČ NA ÚDRŽBU PÓLŮ BATERIE

Pro racionální čištění bateriových pólů

Č. výr.: 1030001500



CZ: Banner Baterie ČR, s.r.o., CZ-10400 Praha, 10- Uhříněves , Přátelství 1011, tel. (+420) 267 090 510

Banner Batterien
THE POWER COMPANY

SPOJOVACÍ KABEL DIGATRON

Spojovací kabel Digatron je vhodný pro kónické póly typu DIN a Ford.

Vysoce flexibilní měděný kabel s délkou 45 cm spojí Vaše baterie snadno a rychle. Kromě toho spojovací kabel Digatron chrání před zkratem a je vhodný pro trvalý proud až do 60 A.



VÝKONOVÉ PARAMETRY

Spojovací kabel Digatron umožňuje snadnou manipulaci a chrání před zkratem!

- Vhodný pro kónické póly typu DIN a Ford
- Vysoce flexibilní měděný kabel
- Kabel s PVC izolací
- Zajištění proti zkratu
- Nízký elektrický odpor
- Jednoduchá manipulace
- Izolované svorky
- Vynikající spojení mezi kabelem a svorkami
- Svorky pólů se liší barvou a tvarem pro usnadnění správného přiřazení pólů

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model: spojovací kabel Digatron
Č. výr.: 1030000900
Trvalý proud: max. 60 A
Elektrická pevnost: 600 V
Kabel: měděné jádro pocínované z jemných drátků, izolační plášť z PVC
Délka kabelu: 46 cm
Průřez kabelu: 7 mm
Síla drátu: 10 mm^2
Provozní teplota: -20 °C až +70 °C