



## ADRESÁR



### PRÍSLUŠENSTVO K BATÉRIÁM

Batériové svorky  
Kryty pólov & adaptér  
Skúšačky batérovej kyseliny  
Servisné Doplnky  
Ekvalizér pre batérie  
Neutralon  
Tuk & kečka na póly  
Ochranný sprej na póly & kečka na údržbu pólov batérie  
Spojovací kábel Digatron



## BATÉRIOVÉ SVORKY

### BATÉRIOVÉ SVORKY ŠTANDARD

Štandard+: 17,5 mm

Č. výr.: 1020002000

Štandard-: 15,9 mm

Č. výr.: 1020001900



### BATÉRIOVÉ SVORKY PEUGEOT

Peugeot s vrstvou olova+: 17,5 mm

Č. výr.: 1020002500

Peugeot s vrstvou olova -: 15,9 mm

Č. výr.: 1020002400




### BATÉRIOVÉ SVORKY QUICK

Quick Power+: 17,5 mm

Č. výr.: 1020002300

Quick Power -: 15,9 mm

Č. výr.: 1020002200



### BATÉRIOVÉ SVORKY FIAT PRE TENKÉ PÓLY

Fiat/jap./tenké póly+: kladný pól 12,8 mm

Č. výr.: 1020001800

Fiat/jap./tenké póly-: záporný pól 11,2 mm

Č. výr.: 1020001700



### BATÉRIOVÉ SVORKY FORD

Ford+/-:

Č. výr.: 10200012000



### BATÉRIOVÉ SVORKY PRE US AUTÁ

US autá+: 17,5 mm

Č. výr.: 1020002100

US autá -: 15,9 mm

Č. výr.: 1020001100





## KRYTY PÓLOV & ADAPTÉR

### KRYTY TENKÝCH PÓLOV A PÓLOV DIN

Od tenkých pólov k pólom DIN  
Pre batérie Uni Bull 50400, príp. jap. batérie

Kryt tenkého pólu/DIN+  
Č. výr.: 1020001300

Kryt tenkého pólu/DIN-  
Č. výr.: 1020001400




### SIDE TERMINAL 3/8"- NA PÓL DIN

Pólový adaptér so závitom 3/8" na pól DIN.  
Pre 56010 Starting Bull

Side Terminal US 3/8" na pól DIN +  
Č. výr.: 1020000500

Side Terminal US 3/8" na pól DIN -  
Č. výr.: 1020000600





## SKÚŠAČKY BATÉRIOVEJ KYSELINY

### REFRAKTOMETER

Prístroj na meranie batérovej kyseliny, chladiacej kvapaliny a nemrznúcej zmesi do ostrekovačov. Praktický refraktometer je precíznym optickým nástrojom. Je malý, ľahký a má primerané rozmery, aby manipulácia s ním bola hračkou.

Č. výr.: 1210000900



### AREOMETER

Na meranie hustoty kyseliny.  
Spoľahlivý, rýchly odpočet.  
Vypuklá sklenená vložka 160 mm.  
Farebná a číselná stupnica.

Malá skúšačka hustoty kyseliny, číselná stupnica od 1,16 do 1,30.

Č. výr.: 1030001300

Veľká skúšačka hustoty kyseliny, číselná stupnica od 1,10 do 1,30.

Č. výr.: 1030001400





## SERVISNÉ DOPLNKY

### PRÍPRAVOK NA VYŤAHOVANIE UZÁVEROV

Na otváranie uzáverov batérií ENERGY BULL

Č. výr.: 1030001600



### FLAŠA NA DOLIEVANIE VODY S VENTILOM

Fľaša je vyrobená zo špeciálneho plastu a je odolná proti kyselinám, olejom a rozpúšťadlám. Zariadenie použité vo vylievacej hubici zastaví vytekanie vody, hneď ako sa dosiahne presne daná úroveň. Objem náplne 2 litre.

Č. výr.: 1040000400

Ventil pre fľašu na vodu

Č. výr.: 1040000200




### SIMPLEXNÉ ČERPADLO NA KYSELINU

Na plnenie batérií kyselinou. Samostatný výtok kvapaliny na základe pákového efektu. Pohodlné a rýchle prerušenie pomocou tlakového uzáveru. Čerpacia trubica cca 70 cm, trubica z PVC, gumová hadička s tlakovým uzáverom z ušľachtilej ocele, ručná pumpička s PVC ventilom.

Č. výr.: 1010000600

Č. výr.: 1010000610 (čerpacia trubica 40 cm)



### KEFKA NA PÓLY

Pre racionálne čistenie pólov batérie.

Č. výr.: 1030001500






## EKVALIZÉR PRE BATÉRIE

Ekvalizér pre batérie Charging Equalizer umožňuje vyrovnávanie napätia medzi dvoma sériovo zapojenými batériami.

Tento prístroj pre servis batérií odstraňuje rozdielne nabíjacie napätia batérií, a tým predlžuje ich životnosť.



## VÝKONOVÉ PARAMETRE

Ekvalizér pre batérie Charging Equalizer je vhodný predovšetkým pre autobusy a nákladné automobily!

- Umožňuje rovnomerné nabitie batérií.
- Znižuje napätie prebitých batérií.
- Zvyšuje napätie neúplne nabitých batérií.
- Zvyšuje nábehový prúd rovnomerným nabíjaním batérií.
- Predlžuje životnosť batérie.
- Vhodný pre všetky 12 V batérie zapojené do série.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

**Model:** Charging Equalizer

**Č. výr.:** 1240001910

**Menovité napätie:** 2 × 12 V batérie v sérii

**Hmotnosť:** 499 g



## NEUTRALON

**Banner Neutralon** neutralizuje rozliatu batériovú kyselinu.



### VÝKONOVÉ PARAMETRE

- Pomocou farebného indikátora je detekovaný koniec neutralizácie
- Nenarušuje farbu, gumu, káble, plasty, kovy ani textílie

### TECHNICKÉ ÚDAJE

**Model:** Banner Neutralon

**Č. výr.:** 1010001200

**Obsah:** 1 000 ml

Pozrite tiež kartu bezpečnostných údajov.





## TUK & KEFKA NA PÓLY

**Tuk na ochranu pripájacích svoriek batérie.**

Tuk na ochranu pólov Banner Polfett je antikoročný prostriedok na tukovej báze. Vďaka hermetickému uzáveru je zabránené oxidácii na kontaktných plochách.



### VÝKONOVÉ PARAMETRE

- Hermetický uzáver pripájacích svoriek batérie a pólov
- Nie je elektricky vodivý
- Zabraňuje tvorbe korózie
- Zabraňuje vzniku prechodových odporov
- Vhodný aj pre zásuvkové kontakty a objímky žiaroviek

### APLIKÁCIA

Pred nanesením je potrebné póly a svorky batérie vyčistiť. Potom pomocou štetca naneste na kontakty v tenkej vrstve tuk na póly Banner Polfett ako uzavretý film. Tlakom svoriek sa tukový film dostatočne vytlačí a vytvorí sa trvalé metalické spojenie. Nádobkou pred použitím dobre zatrepte.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

**Model:** Banner POLFETT

**Č. výr.:** 1000000200

**Obsah:** 1000 g

### KEFKA NA PÓLY

Pre racionálne čistenie pólov batérie.

**Č. výr.:** 1030001500







## OCHRANNÝ SPREJ NA PÓLY & KEFKA NA ÚDRŽBU PÓLOV BATÉRIE

Na ošetrovanie pólov batérie, pripájacích svoriek, uzemňovacích káblov a držiakov batérie.

Ochranný sprej na póly Banner Polschutzspray dlhodobo a účinne zabraňuje korózii a vďaka tomu zaručuje trvale dobrý prietok prúdu.



### VÝKONOVÉ PARAMETRE

- Hermetický uzáver pripájacích svoriek batérie a pólov
- Nie je elektricky vodivý
- Zabraňuje tvorbe korózie
- Zabraňuje vzniku prechodových odporov
- Vhodný aj pre zásuvkové kontakty a objímky žiaroviek

### APLIKÁCIA

Pred nanosením je potrebné póly a svorky batérie vyčistiť. Potom je možné v tenkej vrstve naniesť ochranný sprej Banner Polschutzspray. Tlakom svoriek sa tukový film dostatočne vytlačí a vytvorí sa trvalé metalické spojenie. Nádobkou pred použitím dobre zatrepte.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

**Model:** Banner POLSCHUTZSPRAY

**Č. výr.:** 1000000110

**Obsah:** 400 ml

**Použitie v rozsahu teplôt:** -30 °C až +130 °C

Pozrite tiež kartu bezpečnostných údajov.

### KEFKA NA ÚDRŽBU PÓLOV BATÉRIE

Pre racionálne čistenie pólov batérie.

**Č. výr.:** 1030001500





## SPOJOVACÍ KÁBEL DIGATRON

Spojovací kábel Digatron je vhodný pre kónické póly typu DIN a Ford.

Vysoko flexibilný medený kábel s dĺžkou 45 cm spojí vaše batérie ľahko a rýchlo. Okrem toho spojovací kábel Digatron chráni pred skratom a je vhodný pre trvalý prúd až do 60 A.



### VÝKONOVÉ PARAMETRE

Spojovací kábel Digatron umožňuje ľahkú manipuláciu a chráni pred skratom!

- Vhodný pre kónické póly typu DIN a Ford
- Vysoko flexibilný medený kábel
- Kábel s PVC izoláciou
- Zabezpečenie proti skratu
- Nízky elektrický odpor
- Jednoduchá manipulácia
- Izolované svorky
- Vynikajúce spojenie medzi káblom a svorkami
- Svorky pólov sa odlišujú farbou a tvarom pre uľahčenie správneho priradenia pólov

### TECHNICKÉ ÚDAJE

**Model:** spojovací kábel Digatron

**Č. výr.:** 1030000900

**Trvalý prúd:** max. 60 A

**Elektrická pevnosť:** 600 V

**Kábel:** medené pocínované jadro z jemných drôtikov, izolačný plášť z PVC

**Dĺžka kábla:** 46 cm

**Prierez kábla:** 7 mm

**Sila drôtu:** 10 mm<sup>2</sup>

**Prevádzková teplota:** -20 °C až +70 °C