


Banner



TILBEHØR



LADERE

Accucharger MPL 10 – 12 V 10 A - Calcium-teknologi

Vælg mellem 12 V calcium-teknologi* og 12 V bly/antimon & hybrid-teknologi**, Forsyningsspænding: 220/230 V, 14,4 V (Hybrid) og 16,0 V (Ca./Ca.) ladespænding, Ladestrøm: 10 A, Ladekurve: IUoU, Batterikapacitet: 35 – 110 Ah.

*Batterier 12 V (calcium-teknologi): Uni Bull, Power Bull, Starting Bull (kun Fordtyperne 535 28, 543 17, 550 46/57, 560 77/91, 571 13/14).

** Batterier 12 V (bly/antimon & hybrid-teknologi): Buffalo Bull HD (specielt til taxi-typerne 572 29, 588 34, 595 21, 600 26, 600 35, 610 40), Starting Bull (med undtagelse af Ford-typerne 535 28, 543 17, 550 46/57, 560 77/91, 571 13/14) og Energy Bull.

Varenr.: 1240003000



Banner Accucharger 12 V - 10 A - Den kompakte

Den lille ultra kompakte pulslader med stor ydelse. 10 A aritmetisk ladestrøm svar til 14 A effektiv ladestrøm. LED indikator angiver ladetilstand. Skal bare tilsluttes, der kan ikke gøres noget forkert.

Varenr.: 1231201000



Banner Accucharger 12 V 20 A / 24 V 10 A - Den kraftige!

Ved denne ydelse kan man ikke ønske sig mere. Udvidet visning med 3 ladetilstands-LEDere og visning af batteri-inversionsbeskyttelse. Spændingsfri polklemmer giver en maksimal driftssikkerhed. Gnistdannelse er udelukket. Kan alligevel anvendes i støttedrift.

ACCTIVA 12-20

Varenr.: 1231202000

ACCTIVA 24-10

Varenr.: 1232401000



Banner Accucharger 12/24 V - 20 A Den universal lader

Kan omskiftes til at lade med 12 V eller 24 V. Med 20 A aritmetisk ladestrøm er denne pulslader kraftig for sin størrelse. Er kendetegnende ved den gode Accucharger kvalitet.

Varenr.: 1232402000



Banner Accucharger 6/12/24 V 30 A Den professionelle lader

Den regulerbare ladestrøm giver mulighed for maksimal fleksibilitet. Et 2-linje LC-display viser strøm, spænding, amperetimer og ladetilstand. Let at anvende, udstyret med alle sikkerhedsanordninger.

6 - 12 - 24 V - 30 ampere aritmetisk ladestrøm.

Varenr.: 1232403000



AccuPro 12 V 5 A / 24 V 3 A

Fuldautomatisk lader med 5 A ladestrøm. Velegnet til alle batteri typer med kapacitet fra 17 Ah. Kan tilsluttes til konstant ladedrift med automatisk temperatur tilpasning. Kan anvendes til rullestole, golfvogne, biler, udrykningskøretøjer m.v.

Varenr.: 1240001700



LADERE

Banner



Acctiva easy – Batteri Manager

Med Acctiva easy har du mulighed for at oplade batterier, og samtidig teste og kontrollere batteriets tilstand! Acctiva easy kan teste batteriets spænding samt køretøjets starter og generatorens ladespænding.

Acctiva easy 1204

Varenr.: 1232404000

Mærkespænding: 12 V

Ladestrøm (arith.): 3 A

Ladestrøm (effekt.): 4,5 A



Acctiva easy 2403

Varenr.: 1232405000

Mærkespænding: 24 V

Ladestrøm (arith.): 2 A

Ladestrøm (effekt.): 3 A

Accugard Car 12 V 1,8 A - Fuldautomatisk kraftlader til personbiler og motorcykler

Fuldautomatisk impulslader med 1,8 A ladestrøm. Egnede til alle typer motorcykel og personbils batterier (bly-syre, vlies og gel). Beskyttelse mod batteri inversion. Inkl. batteriklemmer og ringøksensæt.

Varenr.: 1240001600



Accugard Bike 12 V 0,9 A - Fuldautomatisk kraftlader til person- biler, motorcykler og knallerter

Fuldautomatisk lader med 900 mA ladestrøm.

Egnede til alle motorcykel- og personbils-batterier (bly-syre, vlies, gel).

Beskyttet mod batteri inversion.

Inkl. batteriklemmer og ringøksensæt.

Varenr.:

1240001500



AccuMate

E alsidigt ladeapparat til 6 V og 12 V batterier (kan omskiftes). Også egnede til gele- og vliesbatterier. IUOU karakteristisk. Klar og entydig LED-statusvisning. Elektronisk sikret mod forkert polaritet ved tilslutningen.

Beskyttelse mod

kortslutning og gnistdannelse.

Automatisk overgang til

spændingsladning til den

korrekte langtidsservice af

ikke anvendte batterier.

Varenr.: 1240000200



Solcelle Modul

Solarcelle opladningssystem til opretholdelse af opladningen af 12 V startbatterier. Automatisk opladning begrænset til 14,2 V. Robust kvalitet.

Varenr.: 1240005000



Banner



Multi XC 800

Professional 4-trins fuldautomatisk 6 V impuls batterilader. Lade strøm: 0,8 A. Lade karakteristisk: Fuldautomatisk IIIUolUP med bevaring af pulsen. Batterikapacitet: 1,2 – 100 Ah. Støv- og vandtæt (IP 65). Kan også anvendes til gel og vlies batterier. Leveres inkl. batteriklemmer.

Varenr.: 1240001960



Multi XS 7000

Professional fuldautomatisk 12 V impuls batterilader med boost funktion. Lade strøm: 7,0 A. Lade karakteristisk: Fuldautomatisk IIIUolUP med bevaring af pulsen. Batterikapacitet: 14 – 150 Ah. Støv- og vandtæt (IP 65). Kan også anvendes til gel og vlies batterier. Leveres med batteriklemmer.

Varenr.: 1240002050



Multi XS 800

Professional 3-trins fuldautomatisk 12 V impuls batterilader. Lade strøm: 0,8 A. Lade karakteristisk: Fuldautomatisk IIIUolUP med bevaring af pulsen. Batterikapacitet: 1,2 – 32 Ah. Støv- og vandtæt (IP 65). Kan også anvendes til gel og vlies batterier. Leveres med batteriklemmer.

Varenr.: 1240001950



Multi XS 25000

Professional fuldautomatisk 12 V impuls batterilader med boost funktion. Lade strøm: 25,0 A. Lade karakteristisk: Fuldautomatisk IIIUolUP med bevaring af pulsen. Batterikapacitet: 50 – 500 Ah. Støv- og vandtæt til udendørsbrug (IP 44). Kan også anvendes til gel og vlies batterier. Leveres med batteriklemmer.

Varenr.: 1240002090



Multi XS 3600

Professional fuldautomatisk 12 V impuls batterilader. Lade strøm: 3,6 A. Lade karakteristisk: Fuldautomatisk IIIUolUP med bevaring af pulsen. Batterikapacitet: 1,2 – 75 Ah. Støv- og vandtæt (IP 65). Kan også anvendes til gel og vlies batterier. Leveres med batteriklemmer.

Varenr.: 1240002000



Multi XT 14000

Professional fuldautomatisk 24 V impuls batterilader med boost funktion. Lade strøm: 14,0 A. Lade karakteristisk: Fuldautomatisk IIIUolUP med bevaring af pulsen. Batterikapacitet: 28 – 300 Ah. Støv- og vandtæt til udendørsbrug (IP 44). Kan også anvendes til gel og vlies batterier. Leveres med batteriklemmer.

Varenr.: 1240002070





TEST- OG KONTROLUDSTYR

Batteri Tester BBT 205

12 V batteri tester til blysyre, AGM og gel batterier. Checker batteri for celle-fejl. Kan måle ned til 1 V. Integreret voltmeter. Testresultat kan printes. Menu på 20 sprog.

Varenr.: 1210000190



Batteri Tester BT 301

12 V batteri tester med printer til blysyre batterier. Koldstarts-effekt (CCA) kan indstilles efter DIN, SAE, IEC, ENc1 og ENc2. Batteritilstand kan udskrives. Menu findes på 7 forskellige sprog.

Varenr.: 1210000250



Milton Belastnings Tester

Til batterier op til ca. 100 Ah.
Til test af starter og
ladekreds.
Batterianalyse efter
10 sek.

Varenr.: 1210000200



Batteri Tester F 2002

12 V digitalt voltmeter til måling spænding på batterier. Rundt design med røde tal. Med 10 A sikring. Vægt: 70 g.

Varenr.: 1210000310



Forrex Belastnings Tester - 12 V 420 A

Let håndtering, præcist testresultat, digitalvisning.

Varenr.: 1240001800



Batteri Tester GR1

12 V professional batteritester. Kan anvendes til blysyre, AGM, og gel batterier til personbiler, lastbiler og marine. Koldstartseffekt (CCA) kan indstilles efter EN, DIN, SAE, IEC, MCA, CA, CCA, JIS. Arbejdsområde: 100-2.400 EN/SAE/MCA/CA/CCA, 100-1.500 DIN/IEC. Option: printer til udskrivning af testresultater.

Varenr.: 1210000120





Digitalt voltmeter F 2200

Universalt testapparat til ladetilstands- og regulatormåling.
Til 12 V og 24 V.

Mål 180 x 30 x 18 mm, vægt 70 g.

Varenr.: 1210000300



Refraktometer

Måleapparat til batterisyre, kølevæske og anti-frost-sprinkleranlæg. Den handy refraktometer er et præcist optisk instrument. Den er lille, let og har praktiske proportioner, der gør den nem at bruge.

Varenr.: 1210000800



Syretester Stor og Lille

Til måling af syrevægtfylde. Sikker, hurtig aflæsning.

Udbuet glaskorpus 160 mm. Farve- og talskala.

Syretester lille, talskala fra 1,16 til 1,30.

Varenr.: 1030001300

Syretester stor, talskala fra 1,10 til 1,30.

Varenr.: 1030001400



For yderligere
information -
check:
www.bannerbatteries.com



STARTHJÆLP

Banner *START BOOSTER*

Mobil starthjælp med indbygget elektron-sikring til professionelt eller fritids brug!

P3 12 V 1.000 A - Standard

Sikker starthjælp ved maks. 1000 A analog (12V).

1 x Panasonic batteri.

Effektiv strømforsyning.

Inkl. automatisk 0,6 A batterioplader.

Inkl. kabel til cigarettænder.

Fuldisolerede klemmer.

Også egnet til mobil strømforsyning:

køleboks, fjernsyn, radio,

el-værktøjer etc.

SWISS MADE

Varenr.: 1220000600



P3 12 V 1.600 A - Professional

Mobil professional starthjælp til benzin og diesel køretøjer.

Sikker starthjælp ved maks. 1600 A (12V).

1 x Hawker Genesis batteri.

Effektiv strømforsyning.

Inkl. automatisk 1,5 A batterioplader.

Inkl. kabel til cigarettænder.

Fuldisolerede klemmer.

Også egnet til mobil strømforsyning:

køleboks, fjernsyn, radio,

el-værktøjer etc.

SWISS MADE

Varenr.: 1220000700



P12/24 V 3.200 A - Start Truck

Mobil professional starthjælp til benzin og diesel køretøjer.

Universal starthjælp med 12 V og 24 V.

2 x Hawker Genesis batteri.

Inkl. automatisk 1,5 A batterioplader.

Inkl. kabel til cigarettænder.

Fuldisolerede klemmer.

Også egnet til mobil strømforsyning:

køleboks, fjernsyn, radio,

el-værktøjer etc.

SWISS MADE

Varenr.: 1220000310



For yderligere
information -
check:
www.bannerbatteries.com



TEKNISKE DATA

STARTBOOSTER P3 og P12/24 Truck

BESKRIVELSE	P3 STANDARD	P3 PROFESSIONAL	P 12/24 TRUCK
Spænding	12 V	12 V	12 V/24 V
Spidsbelastning (SAE)	1.000 A	1.600 A	3.200/1.600 A
Effekt/Ah	12 V 17 Ah	12 V 16 Ah	12/24 V 32 Ah
Starteffekt (SAE)	300 A	700 A	700 A
Vægt (kg)	8.2	8.5	17.2
Vægt inkl. emballage (kg)	10.4	10.7	19.4
Opladning	230 V	230 V	230 V
Genopladning	12 V 0.6 A	12 V 1.5 A	12 V 1.5 A
Automatisk netladeapparat	JA	JA	JA
Cigarettænderkabel (12V-adapter)	JA	JA	JA
Fuldisolerede klemmer	JA	JA	JA
Ladespænding	maks. 14.9 V	maks. 14.9 V	maks. 14.9 V/25.2 V
Levetid*	550 cyklus	500 cyklus	500 cyklus
Kobberkabel diameter	28 mm ²	28 mm ²	40 mm ²
Kabellængde	1.10 m	1.10 m	1.75 m
Beskyttede målespidser	JA	JA	JA
Gastæt special-bly-batteri	JA	JA	JA
Antal batterier	1	1	2
Brudsikker beklædning	JA	JA	JA

* baseret på max. 50 % afladning

ANDET BATTERI TILBEHØR



Poladapter Ford-DIN

Fra Fordpol til DIN-Pol.

Poltylle Ford-DIN+

Varenr.: 1020001500

Poltylle Ford-DIN-

Varenr.: 1020001600



Poladapter tynd-DIN

Fra tyndpol til DIN-pol. Til Uni Bull 50400 eller japanske batterier.

Poltylle tynd-DIN+

Varenr.: 1020001300

Poltylle tynd-DIN-

Varenr.: 1020001400



Forbinderkabel Digatron

Kabeltværsnit 6 mm, CU-længde: 46 cm til standard konus-poler.

Højfleksibelt kobberkabel, maks. 50 A varig strøm.

Egnet til koniske DIN-poler og Ford-poler.

Varenr.: 1030000900



Batteriklemmer - Standard

Standard+: 17,5 mm

Varenr.: 1020002000

Standard-: 15,9 mm

Varenr.: 1020001900



Batteriklemmer - Peugeot

Peugeot blybelagt+: 17,5 mm

Varenr.: 1020002500

Peugeot blybelagt-: 15,9 mm

Varenr.: 1020002400



Batteriklemmer - Quick Power

Quick Power+: 17,5 mm

Varenr.: 1020002300

Quick Power-: 15,9 mm

Varenr.: 1020002200



Batteriklemmer - Fiat til tynde poler

Fiat/Jap./tynde poler+:

pos. pol 12,8 mm

Varenr.: 1020001800

Fiat/Jap./tynde poler-:

neg. pol 11,2 mm

Varenr.: 1020001700



Batteriklemmer - Ford

Ford+/-

Varenr.: 10200012000



Batteriklemmer - US-køretøjer

US-køretøjer+: 17,5 mm

Varenr.: 1020002100

US-køretøjer-: 15,9 mm

Varenr.: 1020001100



Charging Equalizer

Spændingsudligning mellem to seriemonterede batterier, egnet både til personbiler og busser.

Varenr.: 1240001910



Tyverisikring WK 6010

Egnet til 6, 12 og 24 V batterier. Forhindrer afladning af batteriet, elektriske brande og uautoriseret drift.


Varenr.: 1010005000



Syrehævert

Til opfyldning af batterier med syre. Automatisk væskeudløb pga. hævertvirkning. Bekvem og hurtig afbrydelse vha. klemme. Rørhøjde ca. 70 cm, PVC-rør, gummislange med klemme af specialstål, håndpumpe med PVC-ventil.

Varenr.: 1010000600



Polfedt – Polbeskyttelsesspray – Neutralon

Beskyttelse til batteripoler, polklemmer og stik-forbindelser. Beskyttelse mod korrosion, vejrpåvirkninger og batterisyre.

Polfedt

Varenr.: 1000000200

Polbeskyttelsesspray

Varenr.: 1000000100

Neutralon

Varenr.: 1010001200



Batteribærebånd

Til at løfte og bære batterier, let at anvende. Stabil forankring uden risiko for at glide (til standard-polstørrelser).

Varenr.: 1050000100



Tilbehør hævert

Studser til slangediameter 4 - 8 mm/8 - 12 mm

Varenr.: 1010000601

Studser til slangediameter 8 - 12 mm/12 - 16 mm

Varenr.: 1010000602

Klemme


Varenr.: 1010000200

Udløbsslange

Varenr.: 1010000300

Gummibold

Varenr.: 1010000500



Vandpåfyldningsflaske

Fremstillet af specialplastik, syre-, olie- og op-løsningsmiddelstabil. Den i tuden anvendte anordning stopper vandstrømmen, så snart niveauet er nået helt nøjagtigt. Forenkler påfyldningen af vand i batteriet. Påfyldningsmængde 2 l.

Vandpåfyldningsflaske

Varenr.: 1040000400

Ventil til vandpåfyldningsflaske.

Varenr.: 1040000200



Ladeklips

Ladeklips 25 A-

Varenr.: 1030000400

Ladeklips 25 A+

Varenr.: 1030000500

Ladeklips 50 A-

Varenr.: 1030000200

Ladeklips 50 A+

Varenr.: 1030000100



Startkabel

Startkabel personbil.
Tværsnit 16 mm,
Længde 2,5 m.

Varenr.: 1030000700



Stelkabel

Tilslutningskabel 20 cm
inkl. vinkelklemme.

Varenr.: 1030001000

Tilslutningskabel 50 cm
inkl. vinkelklemme.

Varenr.: 1030001100



Polbørste

Til rengøring af poler for bedre forbindelse!

Varenr.: 1030001500



Demineraliseret vand

5 liter

Varenr.: 1000001100

1 liter

Varenr.: 1000001000



For yderligere
information -
check:
www.bannerbatteries.com



1706001500/01-08

DK: Banner Batterier Danmark A/S, DK-2690 Karlslunde, Silovej 14, Solrød, Tel. +45/ 70 20 60 61,
Telefax +45/ 70 20 60 69, e-mail: office.bdk@**banner**batteries.com