



Banner

THE POWER COMPANY



JUMP STARTER



Banner

THE POWER COMPANY

MAD072017

JUMP STARTER 12V LITHIUM

12V lithiový pomocný startovací zdroj pro profesionální použití

Výkonný pomocný startovací zdroj s nejmodernější lithium-iontovou technologií. Minimální rozměry a pouhých 0,8 kg! Animovaný displej poskytuje podrobné textové pokyny pro bezpečné a úspěšné nastartování. Minimální samovybíjení, až 70% výkon po 2 letech. Jasná LED dioda usnadňuje práci za tmy.



VLASTNOSTI

Provedení: kryt s ochranou hran, 12V port, USB port a LED dioda

Testovací funkce: test napětí baterie s integrovaným digitálním voltmetrem

Bezpečnost: ochrana proti přepólování, přepětí, přebíjení, tvorbě jisker a zkratu

Připojovací svorky: vyměnitelné, plně izolované mosazné čelisti

Displej: velký textový LED displej v těchto jazycích: EN, DE a FR

Baterie: nejmodernější a nejbezpečnější lithium-železo-fosfátová baterie s vysokým výkonem

Nabíjení: automatická nabíječka 1000 mA, nabíjecí kabel pro motorová vozidla 12 V do zásuvky cigaretového zapalovače

Rozsah dodávky: startovací zdroj Jump Starter, svorky, nabíječka, nabíjecí kabel pro motorová vozidla (12 V DC), USB adaptér, taška pro uložení a návod

POUŽITÍ

Profesionální oblast

12 V:



TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ: Jump Starter 12V Lithium

Napětí baterie: 12 V

Startovací výkon: 400 A / 2 sec (až 10 startů na jedno nabití akumulátoru)

Výkon baterie: 38,4 Wh (LiFePO₄)

Oblast použití: až do 3.0 l u zážehových motorů, resp. do 2.0 l u vznětových motorů (při teplotě pod 0 °C)

Nabíječka: 100 – 240 V AC / 12 V DC

Rozměry: 21 × 10 × 4 cm

Hmotnost: 0,8 kg

ČÍSLO VÝROBKU

1220008000



Banner

THE POWER COMPANY

MAD072017

JUMP STARTER 24V LITHIUM

24V lithiový pomocný startovací zdroj pro profesionální použití

Vysoce výkonný pomocný startovací zdroj s nejmodernější lithium-iontovou technologií nabízející extrémně vysoký startovací výkon, nízké samovybíjení (až 70% výkon po 2 letech) a maximální bezpečnost. Jasná LED dioda usnadňuje práci za tmy. Minimální rozměry a pouhých 2,2 kg!

Ideální pro nákladní automobily, autobusy, stavební a zemědělské stroje.



VLASTNOSTI

Provedení: robustní kovový kryt s pryžovou ochranou, LED dioda pro práci za tmy, široký úchyt

Bezpečnost: ochrana proti přepólování, přepětí, přebíjení, tvorbě jisker a zkratu

Připojovací svorky: masivní, vyměnitelné, plně izolované mosazné čelisti, průřez kabelu 16 mm²

Displej: barevný LED displej s ukazatelem stavu baterie

Baterie: nejmodernější lithium-iontová polymerová baterie s vysokým výkonem

Nabíjení: automatická nabíječka 500 mA, nabíjecí kabel pro motorová vozidla 12/24 V do zásuvky cigaretového zapalovače

Rozsah dodávky: startovací zdroj Jump Starter, svorky, nabíječka, nabíjecí kabel pro motorová vozidla (12/24 V DC), montážní držák, taška pro uložení

POUŽITÍ

Profesionální oblast

24 V System:



TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ:	Jump Starter 24V Lithium
Napětí baterie:	24 V
Startovací výkon:	1000 A (až 10 startů na jedno nabití akumulátoru)
Kapacita baterie:	9 000 mAh (LiPol), 199,8 Wh
Oblast použití:	motory s objemem až 13 000 cm ³
Nabíječka:	100 – 240 V AC, 50-60 Hz / 24 V DC
Rozměry:	23 × 19 × 7 cm
Hmotnost:	2,2 kg

ČÍSLO VÝROBKU

1220009000



Banner

THE POWER COMPANY

MAD072017

P12/24 START TRUCK EVOLUTION

12V a 24V pomocný startovací zdroj pro profesionální použití

Optimalizovaný pomocný startovací zdroj se silným výkonem pro všechny běžné osobní i nákladní automobily. Masivní provedení, jednoduchá a bezpečná obsluha včetně ochrany proti přepólování s optickým a akustickým varováním.

Pracovní LED světlo v čelisti usnadňuje práci za tmy. Lze použít i jako napájení mobilních přístrojů, jako je elektrické nářadí (s konvertorem možné také napájení přístrojů na 230 V).



VLASTNOSTI

Provedení: masivní kryt, kvalitní měděný kabel vč. čelistových úchytů

Testovací funkce: test napětí baterie pomocí integrovaného digitálního voltmetru

Bezpečnost: 12V/24V/vypínač, ochrana proti přepólování vč. optického a akustického varování

Připojovací svorky: vyměnitelné, plně izolované mosazné čelisti s pracovním LED světlem

Displej: velký LCD displej

Baterie: vysoce výkonné baterie AGM, vyměnitelné

Nabíjení: automatická 4A nabíječka

Pojistka: vyměnitelná pojistka 500 A s průzorem vč. náhradní pojistky

Příslušenství: nabíjecí kabel do zapalovače cigaret do auta (12 V DC), autom. nabíječka

POUŽITÍ

Profesionální oblast

12/24 V: mokré baterie, AGM, GELové baterie



TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ:	Booster P12/24 Start Truck EVO
Napětí baterie:	12 / 24 V
Startovací výkon:	do 1600 A / 3200 A
Kapacita baterie:	2x 16 Ah AGM
Nabíječka:	230 V AC / 12 V DC, 4 A
Rozměry:	320 x 210 x 440 mm
Hmotnost:	17,5 kg
Kabel:	1,8 m (Ø 40 mm²)

ČÍSLO VÝROBKU

1220000311



Banner

THE POWER COMPANY

MAD072017

P3 Professional Evo MAX

Maximální výkon a osvědčená technika pro nejtvrďší oblasti použití

Pomocný startovací přístroj s vyšším výkonem P3 Evo pro všechna běžná motorová vozidla. Napájení s vypínačem i pro mobilní přístroje jako el. nářadí (s konvertorem také napájení přístrojů na 230 V).

Masivní provedení pro profesionální použití, jednoduchá a bezpečná manipulace včetně ochrany proti přepólování s optickým a akustickým varováním.

Pracovní LED světlo v čelisti usnadňuje práci ve tmě.



VLASTNOSTI

Provedení: masivní kryt, kvalitní měděný kabel vč. upínacích čelistí

Testovací funkce: test napětí baterie

Bezpečnost: vypínač, ochrana proti přepólování vč. optické a akustické výstrahy

Připojovací svorky: vyměnitelné, plně izolované mosazné čelisti s pracovním LED světlem

Displej: velký LCD displej

Baterie: 25 Ah AGM vysoce výkonná HD baterie, vyměnitelná

Nabíjení: automatická nabíječka nebo přímé nabíjení přes přípojku v autě 12 V DC

Příslušenství: nabíjecí kabel do cigaretového zapalovače do auta (12 V DC), autom. nabíječka

POUŽITÍ

Profesionální oblast

12 V:



TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ:	Booster P3 Professional Evo MAX
Napětí baterie:	12 V
Startovací výkon:	$I_{\max} = 3100 \text{ A}$
Kapacita baterie:	25 Ah AGM HD
Nabíječka:	230 V AC / 12 V DC, 1,5 A
Rozměry:	280 x 160 x 350 mm
Hmotnost:	10,5 kg
Kabel:	1,1 m ($\varnothing 28 \text{ mm}^2$)

ČÍSLO VÝROBKU

1220000702



A: Banner Batterien Österreich GmbH, A-4021 Linz-Austria, Postfach 777, Banner Straße 1, Tel. +43/(0)732/ 36 86-0
CH: Banner Batterien Schweiz AG, CH-5746 Walterswil, Banner Straße 1, Tel. +41/(0)840 Banner (226637)
D: Banner Batterien Deutschland GmbH, D-85391 Allershausen, Kesselbodenstrasse 3, Tel. +49/(0)6441/30 73-23000

bannerbatterien.com

